

EASYFIT IP44 LED DOWNLIGHTS - NIEUWE GENERATIE

De EasyFit downlights zijn gemakkelijk te installeren en de vormgeving zorgt voor een comfortabele en rustgevende lichtbeleving. Dankzij het ontwerp ontstaat een rustig lichtbeeld omdat de LED engine diep in het armatuur ligt, waardoor de verblindingsfactor laag is. Ideaal (als vervangende downlight) voor in ontmoetingscentra en algemene- en verkeersruimten.

Met de grote voordelen van LED-verlichting (energiebesparing, duurzaam en lange levensduur) is iedereen inmiddels bekend. Nu deze verlichtingstechniek zich duidelijk bewezen heeft, is de vraag naar consequente vervanging van eerder geïnstalleerde inbouwarmaturen dus steeds actueler. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn met name de afmetingen en de vorm, zodat de nieuwe LED-armaturen bij onderhoud en renovatieprojecten direct in plaats van de aanwezige downlights in te zetten zijn. Met de ontwikkeling van de EasyFit downlight is hier de nodige aandacht aan geschonken. Dit maakt de EasyFit downlight uitermate geschikt als vervanger!


De varianten hebben een CRI > 90, zodat men langdurig van een constante lichttemperatuur verzekerd kan zijn. De Power Factor bedraagt > 0,9. De EasyFit downlights beschikken over een A+ energielabel, waardoor energiebesparing gerealiseerd kan worden.

Nieuw! Kies bij de downlight een driver van het gelijke óf een lager wattage: ideaal wanneer u geen dimmer heeft en toch minder licht wilt.

DOWNLIGHT EASYFIT 8W 3.000K / 4.000K



LED PROVIDED
BY SAMSUNG



3000K WARM	4000K COOL	8 WATT	energy A
IP 44	110° GRADEN	50.000 UUR	650 LUMEN
UGR 23	PF 0.90		VAC 230
CRI 90	NO FLICKER		


ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	KOR.GR
IL-ED3K3D	LED EasyFit Downlight dimbaar 8W 3.000K	08719214374105	1	139110
IL-ED3K4D	LED EasyFit Downlight dimbaar 8W 4.000K	08719214374129	1	139110
IL-EDD3D	LED Downlight driver 8W dimbaar 230V/180mA	08719214374112	1	139110

DOWNLIGHT EASYFIT 11W 3.000K / 4.000K

Wilt u deze maat downlight maar minder licht? Kies dan voor de driver van de kleinere Easyfit downlight (IL-EDD3D).



LED PROVIDED
BY SAMSUNG



3000K WARM	4000K COOL	11 WATT	energy A
IP 44	110° GRADEN	50.000 UUR	1000 LUMEN
UGR 23	PF 0.90	VAC 230	
CRI 90	NO FLICKER	V5	


ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	KOR.GR
IL-ED4K3D	LED EasyFit Downlight dimbaar 11W 3.000K	08719214374136	1	139110
IL-ED4K4D	LED EasyFit Downlight dimbaar 11W 4.000K	08719214374150	1	139110
IL-EDD4D	LED Downlight driver 11W dimbaar 230V/270mA	08719214374143	1	139110

DOWNLIGHT EASYFIT 15W 3.000K / 4.000K

Wilt u deze maat downlight maar minder licht? Kies dan voor één van de drivers van de kleinere Easyfit downlights (IL-EDD3D of IL-EDD4D).



LED PROVIDED
BY SAMSUNG



3000K WARM	4000K COOL	15 WATT	energy A
IP 44	110° GRADEN	50.000 UUR	1500 LUMEN
UGR 23	PF 0.90	VAC 230	
CRI 90	NO FLICKER	EIA €	V5


ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	KOR.GR
IL-ED6K3D	LED EasyFit Downlight dimbaar 15W 3.000K	08719214374167	1	139110
IL-ED6K4D	LED EasyFit Downlight dimbaar 15W 4.000K	08719214374181	1	139110
IL-EDD6D	LED Downlight driver 15W dimbaar 230V/400mA	08719214374174	1	139110

DOWNLIGHT EASYFIT 20W 3.000K / 4.000K

Wilt u deze maat downlight maar minder licht? Kies dan voor één van de drivers van de kleinere Easyfit downlights (IL-EDD3D, IL-EDD4D of IL-EDD6D).



LED PROVIDED
BY SAMSUNG



3000K WARM	4000K COOL	20 WATT	energy A
IP 44	110° GRADEN	50.000 UUR	2000 LUMEN
UGR 23	PF 0.90	VAC 230	
CRI 90	NO FLICKER	EIA C	V5

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	KOR.GR
IL-ED8K3D	LED EasyFit Downlight dimbaar 20W 3.000K	08719214374198	1	139110
IL-ED8K4D	LED EasyFit Downlight dimbaar 20W 4.000K	08719214374211	1	139110
IL-EDD8D	LED Downlight driver 20W dimbaar 230V/500mA	08719214374204	1	139110

